

SWING TABLET



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

Soul contemporaneo


Contemporary Soul

Con Dierre, le idee crescono e nasce Swing Tablet, sintesi originale di design, funzionalità, sicurezza. Elegante, essenziale, giovane, Swing Tablet è una porta blindata con cerniere a scomparsa e apertura a 110°.

Dedicata alle abitazioni in cui tutte le superfici, anche quelle a ridosso dell'ingresso, vengono ottimizzate e utilizzate con intelligenza, la nuova porta interpreta tendenze e stile contemporaneo, con carattere e ricerca-tezza minimal.

Ideas grow with Dierre even when spaces are reduced. Swing Tablet is conceived, original blend of design, functionality, safety. Trendy, essential, young, Swing Tablet is a security door with concealed hinges and 110° opening.

Dedicated to homes where all the surfaces, even those close to the entrance, are optimized and cleverly used, the new door interprets contemporary trends and style, through a strong character and minimal-style refinement.



**FERMO PORTA
ANTI-TORSIONE TELAIO
FRAME TWIST-PREVENTION
DOOR STOP**



**CERNIERA
A SCOMPARSA
CONCEALED HINGE**



**ROSTRO SWING
SWING GRIP**

Dove? Quale?


Where? Which?

SWING
TABLET

SWING
TABLET plus



CARENATURA A GRAFFA
CLIP ON TRIM




CORNICE FERMAPANNELLO
FAST-GRIP
FAST GRIP PANEL-HOLDING
FRAME

I quattro modelli Swing Tablet sono proposti in versione standard e in versione Plus.

La versione standard è con carenatura a graffa (ovvero una carenatura avvolgente che ferma il pannello interno ed esterno della porta). La versione Plus prevede la cornice fermapanello Fast Grip, brevettata da Dierre, che, oltre a consentire un rapido montaggio e smontaggio del pannello interno per eventuali manutenzioni o sostituzioni, rappresenta una soluzione esteticamente più discreta.

The four Swing Tablet models are offered in the standard and Plus version.

The standard version is with clip-on trim (being an enveloping trim that stops the inner and outer panels of the door). The Plus version includes the Dierre patented Fast Grip panel-holding cornice, which, in addition to allowing quick assembly and disassembly of the inner panel for maintenance or replacements, gives better aesthetic features.



Fast-Grip®



SWING TABLET 1|1^{plus}

- Serratura con cilindro di sicurezza
 - 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
 - 6 rostri swing
 - Limitatore di apertura a traslazione
-
- Lock with security cylinder
 - 2 block deviators, lower and upper one
 - 6 fixed swing
 - Shifting opening-limiting device



Swing Tablet 1 plus con rivestimento Isy 1
Beton Maloja

Swing Tablet 1 plus with Isy 1 panelling,
Beton Maloja

SWING TABLET

3|3^{plus}

- Serratura con doppia mappa Lock Trap System più cilindro inferiore di servizio.
Due sistemi di chiusura indipendenti.
Sistema principale a doppia mappa.
 - 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
 - 6 rostri swing
 - Limitatore di apertura a traslazione
-
- Lock Trap System double bit lock with lower service cylinder
Two independent locking systems.
Double bit main system.
 - 2 Block deviator, lower and upper
 - 6 fixed swing
 - Shifting opening-limiting device



Swing Tablet 3 plus con rivestimento Printwood
modello Swing Dance

Swing Tablet 3 plus with Printwood panelling
Swing Dance model

SWING TABLET 4|4^{plus}

- Serratura con doppia mappa Lock Trap System
 - 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
 - 6 rostri swing
 - Limitatore di apertura a traslazione
-
- Lock with upper security cylinder and lower service cylinder.
Lock Trap System double bit lock
 - 2 Block deviators, one lower and one upper
 - 6 Fixed swing
 - *Shifting opening-limiting device*



Swing Tablet 4 plus con rivestimento Glaks Rosa Colorado

Swing Tablet 4 plus with Glaks Rosa Colorado panelling

SWING TABLET 8|8^{plus}

- Serratura con cilindro superiore di sicurezza e cilindro inferiore di servizio
Due sistemi di chiusura indipendenti.
Sistema principale: cilindro di sicurezza Neos.
 - 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
 - 6 rostri swing
 - Limitatore di apertura a traslazione
-
- Lock with upper security cylinder and lower service cylinder
Two independent locking systems.
Main system: Neos security cylinder
 - 2 Block deviators, one lower and one upper
 - 6 Fixed swing
 - Shifting opening-limiting device



Swing Tablet 8 con rivestimento in Alluminio
Serie P Darling
Swing Tablet 8 with Darling Aluminum Series P
panelling

La sicurezza Swing

Security by Swing

Swing ha un'anima d'acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I sei rostri Swing, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Block sul lato inferiore e sul lato superiore, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e ancora e blocca saldamente la porta. Il cilindro è avvolto da una boccola d'acciaio, il Defender, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza da utensili da scasso. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.

Swing comes with a steel core. The body with special vertical reinforcements fixed inside allows more strength and sturdiness to the whole structure.

The six fixed grips, along the hinged side, with the leaf closed inserts in the corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging.

The Block deviator on the bottom and upper side, controlled by the lock, fits in the frame and anchors and firmly blocks the door. A steel bushing, the Defender, surrounds the cylinder thus protecting the outer side of the lock, increasing resistance to break-in tools. The flush with the floor cold excluding sill, indispensable detail for a security door, protects from drafts of air and blades of light, returning automatically when the door is opened.



DEVIATORE BLOCK
BLOCK DEVIATOR



ROSTRO SWING
SWING GRIP



DEFENDER
DEFENDER



LAMINA PARAFREDDO
COLD EXCLUDING SILL

I sistemi di chiusura

Locking systems



trap system


Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System è la sintesi perfetta di tecnologia, qualità e innovazione.

Come funziona? In caso di tentata effrazione, il sistema interviene e blocca la serratura, ma, una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e consente la normale apertura. Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione previste dal marchio A2P* riconosciuto dal prestigioso istituto di prevenzione e controllo dei rischi CNPP.

Thanks to constant research, Dierre's Lock Trap System is the perfect synthesis of technology, quality and innovation. How does it work? In case of burglary attempt, the system is activated and blocks the latch, but, once the burglary tool has been extracted, it is automatically disabled, allowing to normally open the door. Lock Trap System passed strict anti-manipulation tests required by the A2P* brand recognised by the renowned CNPP Risk Control and Prevention Institute.

Anche Lock Trap System utilizza il brevetto MIA che, in caso di furto o smarrimento delle chiavi, consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.

Also Lock Trap System employs MIA patented technology that, in case of theft or loss, allows to replace the central block quickly.



Lock Blocking System permette di bloccare la serratura qualora si cercasse di strappare il cilindro con la tecnica distruttiva volgarmente chiamata "attacco del tubo".

Lock Bloking System allows to block the lock in the event of an attempt of wrenching the cylinder with the technique normally called "snap attack".



Cilindro Neos

Neos Cylinder

Extra

NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Patented anti-manipulation system
- Anti-bumping cylinder mechanism
- Key blanks protected with rounded patented coupling
- Key duplication protected and controlled
- 2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- Modular Cylinder



Maniglieria

Handles

New Creta

Di serie, bronzo.
A richiesta, argento
e simil ottone lucido.

New Creta

Bronze as standard.
On request, silver
and polished brass-like.

lato interno
internal side



lato interno
internal side



Maniglieria Extra*

Extra handles*

Amsterdam

Disponibile in cromo satinato
e cromo lucido.

Amsterdam

Available in satin
and polished chrome.

lato interno
internal side



Dallas

Disponibile in cromo satinato,
cromo lucido e argento.

Dallas

Available in satin and polished
chrome and silver.



lato interno
internal side

* Per utilizzare questa maniglieria è necessario sostituire il cilindro di serie con il cilindro New Power

SWING TABLET

3|3^{plus}

lato esterno
external side

lato interno
internal side

lato esterno
external side



SWING TABLET

8|8^{plus}

lato esterno
external side

lato interno
internal side

lato esterno
external side



SWING TABLET

8|8^{plus}

lato esterno
external side

lato interno
internal side

lato esterno
external side



lato esterno
external side


lato interno
internal side

lato esterno
external side

* These handles can be used having previously replaced
the standard cylinder with the New Power cylinder

Una porta intelligente

A smart door



**Intelligente, facile,
sicura,** Swing Tablet

è il risultato di una tecnologia esclusiva,
che consente un mix di ottime prestazioni,
in uno spessore ridotto e a un costo contenuto.
La particolare struttura interna alla scocca
a doppia lamiera garantisce:

3

**Classe 3
antieffrazione**



**Trasmittanza
termica di serie**

1,3 w/m²K

(con pannelli 7+7 mm,
per uno spessore dell'anta
di soli 63 mm)



**40 dB di
isolamento
acustico***

*A richiesta 42 dB

*Smart, easy, secure, Swing Tablet
is the result of an exclusive technology,
allowing a blend of superior performance,
with reduced thickness in reduced
and with reduced costs.
The peculiar structure inside
the double sheet metal body guarantees:*

- **Burglar resistance in Class 3**
- **Standard thermal transmittance 1.3 w/m²K
(with panels 7+7 mm, for a thickness
of the leaf of only 63 mm)**
- **40 dB of acoustic insulation***

*On request 42 dB

Disponibile a battente singolo, solo a misure standard
Available in single leaf, only in standard sizes

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



www.dierre.com | numero verde **800 812086**